

CHECKLIST – LISTA DE COMPROBACIÓN

NO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Parques, campos de golf, cementerios, aeropuertos,...)

NO AGRICULTURA (Casas, residencias, parques de casas móviles, patios de escuelas,...)

REGISTROS E INFORMACIÓN – Guardar durante dos años (tres donde se indique)

GUARDAR (en cualquier lugar)

	REGULACIÓN
<input type="checkbox"/> Permiso con QAC ó QAL válido (no PAC)	6412(a)
<input type="checkbox"/> Permiso de Materiales Restringidos o Número de Operador (Op ID)	6622(c)
<input type="checkbox"/> Copias de las recomendaciones de los PCA's (guardar 1 año)	12003
<input type="checkbox"/> Copias de los Registros de Uso de Pesticidas	6627(a)(b)

MOSTRAR (claramente visible, sin ningún impedimento)

<input type="checkbox"/> Información Médica de Emergencias (nombre, dirección y teléfono del centro medico, en el lugar ó vehículo de trabajo)	6726
--	------

MOSTRAR (disponible para los empleados en un lugar central y durante horas normales de trabajo, sin que tengan que solicitarlo).

<input type="checkbox"/> Serie de Seguridad con Pesticidas N-8	6723(b)(2)
--	------------

MANTENER (en un sitio central en el lugar de trabajo)

<input type="checkbox"/> Registros de uso de pesticidas	6723(b)(1)
<input type="checkbox"/> Series de Seguridad con Pesticidas N-1 a N-8	6723(b)(2)
<input type="checkbox"/> Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (SDS) de los pesticidas	6723(b)(3)
<input type="checkbox"/> Registro de entrenamiento para manejadores de pesticidas - mantenerlos mientras estén vigentes y hasta dos años después -	6724(a)

TENER DISPONIBLE (en un sitio central del lugar de trabajo)

<input type="checkbox"/> Programa escrito de Uso de Respiradores - mantener mientras esté vigente y hasta tres años después	6739(p)(3)
<input type="checkbox"/> Revisiones Médicas - se deben mantener las revisiones médicas obtenidas de un médico u otro profesional de la salud (PLHCP), durante los tres años siguientes una vez terminado el uso de respiradores	6739(p)(1)
<input type="checkbox"/> Prueba anual de ajuste del respirador - se deben mantener registros durante los tres años siguientes una vez terminado el uso de respiradores	6739(n)(3)
<input type="checkbox"/> Evaluación del Programa de Respiradores – se deben mantener registros de la evaluación anual del programa (recomendado 3 años)	6739(n)(3)

ÁREA DE ALMACENAJE DE PESTICIDAS

REGULACIÓN

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Mantenga el almacén cerrado con llave o atendido permanentemente | 6672(b)(2) |
| <input type="checkbox"/> Los envases vacíos deberán estar enjuagados 3 veces y guardados bajo llave en el área de almacenaje | 6672(b) |
| <input type="checkbox"/> Letrero de Almacén (cuando se almacenen pesticidas “Danger” y/o “Warning”) | 6674 |
| <input type="checkbox"/> Mantenga las etiquetas completas en los envases (incluidos los vacíos) | 6676 |
| <input type="checkbox"/> Mantenga los envases adecuadamente cerrados | 6676 |
| <input type="checkbox"/> Pesticidas en envases apropiados (nunca en envases de comida, bebida o productos del hogar) | 6680 |
| <input type="checkbox"/> En su caso, permiso para materiales restringidos en California | 6412(a)(b) |

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (en un lugar limpio y destinado para ello):

- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Debe proporcionarse un lugar limpio/libre de pesticidas para que los empleados puedan guardar su ropa personal (área para cambiarse) | 6732, 6738(a)(2) |
| <input type="checkbox"/> Jabón, toallas y suficiente agua para lavarse completamente | 6732 |
| <input type="checkbox"/> Overoles (para pesticidas con la señal Danger o Warning) | 6738.1(e) |
| <input type="checkbox"/> Agua y jabón (para lavar el equipo de seguridad) | 6738(a)(1) |
| <input type="checkbox"/> Protección de ojos (lentes de seguridad, goggles o máscara de cara) | 6738.1(a), 6738.2 |
| <input type="checkbox"/> Guantes de resistencia química | 6738.1(b), 6738.3 |
| <input type="checkbox"/> Calzado de resistencia química | 6738.1(c) |
| <input type="checkbox"/> Otros (protección para la cabeza, mandil y overol, todo ello resistente a químicos, <u>si</u> lo requiere la etiqueta) | 6738.1(d)(f)(g) |
| <input type="checkbox"/> Respirador (si es requerido por la etiqueta o por la política de la compañía) | 6739 |
| <input type="checkbox"/> Registro de inspección para respiradores de uso normal y de emergencias | 6739(j)(1)(c) |
| <input type="checkbox"/> Cartuchos extra, filtros y válvulas | 6739(l) |

EN EL LUGAR DE MEZCLA Y CARGA

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> Etiqueta completa del pesticide, y suplementarias en caso de ser necesarias | 6602 |
| <input type="checkbox"/> Contenedor de servicio etiquetado (nombre y dirección del operador, nombre y palabra señal del pesticide) | 6678 |
| <input type="checkbox"/> Báscula y/o envase calibrado de medida | 6604 |
| <input type="checkbox"/> Método o dispositivo de prevención de reflujo (para quimigación) | 6610 |
| <input type="checkbox"/> Información médica de emergencias (nombre, dirección y teléfono del centro médico anunciado en el lugar o vehículo de trabajo) | 6726(b) |
| <input type="checkbox"/> Iluminación adecuada | 6740 |
| <input type="checkbox"/> Cubierta en el tanque de mezcla para prevenir derrames o salpicaduras | 6742(b)(1) |
| <input type="checkbox"/> Dispositivo de desconexión de la manguera o de bombeo inverso (pest. I y II) | 6742(b)(3) |
| <input type="checkbox"/> Indicador visible de medida (pesticidas de categorías I y II, y tanque >49 gal.) | 6742(b)(4)(A) |
| <input type="checkbox"/> A menos de 100 pies del sitio de mezcla/carga, deberá haber overoles extra, así como suficiente agua, jabón y toallas de un solo uso para lavarse todo el cuerpo y enjuagarse los ojos (pesticidas Danger y Warning) | 6734(a),(c) |

LAVADO DE OJOS DE EMERGENCIA (si la etiqueta requiere protección para los ojos)

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Una pinta de agua para enjuagarse los ojos en caso de emergencia deberá estar inmediatamente disponible para cada empleado que maneje pesticidas. | 6734(b)(5) |
| <input type="checkbox"/> En el sitio de mezcla/carga debe haber agua corriente (0.4 gal/minuto para al menos 15 minutos) o 6 gal.en un contenedor, cuando se requiera protección de ojos o sistema cerrado. | 6734(b)(6) |